



JESION

JESION występuje powszechnie w Polsce. Cechą charakterystyczną jest zdecydowanie wyraźne zarysowanie słoików w drewnie oraz zabarwienie od jasnożółtego do jasnobrązowego odcienia. Drewno pozyskane z jesionu jest przede wszystkim bardzo twarde, co plasuje je w tej samej kategorii twardości co dąb, buk lub mahoń.

BLAT JESIONOWY tak samo jak pozostałe blaty jest klejony z lameli z litego drewna, co jeszcze bardziej zwiększa jego trwałość, zabezpiecza przed pęknięciami i odkształceniami. Właściwie pielęgnowany będzie służyć wiele lat. Jesionowy blat doda ciepła i przytulności wnętrzom w każdym stylu.

ISTOTNE PARAMETRY: szlifowany, gładki, surowy, wykonany z klejonego litego drewna, klasa A/C, przeznaczony do lakierowania lub olejowania.



Wymiary:

20x650x2950 mm
22x650x3020 mm
40x650x3020 mm

Zastosowanie:

- blaty kuchenne
- wyspy kuchenne
- blaty łazienkowe
- stoły, stoliki kawowe
- inne meble
- schody
- parapety
- półki



SOSNA

SOSNA charakteryzuje się miękkim drewnem, ale jednocześnie wytrzymałym i trwałym. Łatwa obróbka umożliwia stworzenie z blatów dowolnych kształtów. Jest to drewno o bardzo jasnym odcieniu.

BLATY SOSNOWE wyróżnia bardzo jasny odcień. Tak jak wszystkie nasze blaty, również ten powstaje z klejenia lameli z litego drewna, co zapewnia mu trwałość i większą odporność na pęknięcia. Idealnie sprawdzi się zarówno w ciemnych, jak i jasnych pomieszczeniach.

ISTOTNE PARAMETRY: szlifowany, gładki, surowy, wykonany z klejonego litego drewna, klasa A/B, przeznaczony do lakierowania lub olejowania.



Wymiary:

18x600x3000 mm
22x600x3000 mm
27x600x3000 mm
37x600x3000 mm

Zastosowanie:

- blaty kuchenne
- wyspy kuchenne
- blaty łazienkowe
- stoły, stoliki kawowe
- inne meble
- schody
- parapety
- półki



BUK

BUK to jeden z najpowszechniej występujących gatunków drzew w Polsce. Bukowe drewno jest twarde i łatwe w obróbce, a odpowiednio zabezpieczone posłuży przez wiele lat. Jest wysoce odporne na zarysowania i wgniecenia.

BLAT BUKOWY jest idealny jeżeli zależy nam na przytulnym i ciepłym wnętrzu. To produkt najwyższej jakości, który charakteryzuje się wysoką trwałością dzięki klejeniu z litego drewna. Regularna impregnacja gwarantuje wiele lat eksploatacji.

ISTOTNE PARAMETRY: szlifowany, gładki, surowy, wykonany z klejonego litego drewna, klasa B/C, przeznaczony do lakierowania lub olejowania.



Wymiary:

26x650x3020 mm
40x650x3020 mm

Zastosowanie:

- blaty kuchenne
- wyspy kuchenne
- blaty łazienkowe
- stoły, stoliki kawowe
- inne meble
- schody
- parapety
- półki



DĄB

DĄB to wyjątkowe drewno – jedno z najtwardszych spośród wszystkich gatunków liściastych w naszym klimacie. Bardzo dekoracyjne i dostojne. Dąb posiada charakterystyczny rysunek drewna oraz barwę, którą ciężko pomylić z innym gatunkiem.

BLAT DĘBOWY charakteryzuje się bardzo szlachetnym wyglądem. Jest bardzo trwały, wysoce odporny na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne. Dzięki klejeniu z dębowych, litych lameli, zwiększa się jego trwałość i podczas wieloletniej eksploatacji nie odkształca się, nie pęka. Świetnie sprawdzi się zarówno w nowoczesnym, jak i rustykalnym wnętrzu.

ISTOTNE PARAMETRY: szlifowany, gładki, surowy, wykonany z klejonego litego drewna, klasa A/B, A/C, B/C, przeznaczony do lakierowania lub olejowania.



Wymiary:

22x650x3020 mm
22x1250x3020 mm
40x650x3020 mm

Zastosowanie:

- blaty kuchenne
- wyspy kuchenne
- blaty łazienkowe
- stoły, stoliki kawowe
- inne meble
- schody
- parapety
- półki

**Wymiary:**

40x650x3000 mm
40x650x4100 mm

Zastosowanie:

- blaty kuchenne
- wyspy kuchenne
- blaty łazienkowe
- stoły, stoliki kawowe
- inne meble
- schody
- parapety
- półki

IROKO

IROKO to bardzo twarde i wytrzymałe drewno egzotyczne pochodzące z terenów Afryki. Jego zabarwienie rozciąga się od złotego do średniego brązu. Często wykorzystywane jako substytut drewna teakowego, czasem nazywany „afrykańskim teakiem”.

BLAT Z DREWNA EGZOTYCZNEGO IROKO to ekskluzywny produkt najwyższej jakości. Drewno iroko wyróżnia bardzo duża odporność na wilgoć. Błat iroko nada wyjątkowego charakteru każdemu wnętrzu. Świetnie sprawdzi się przede wszystkim w jasnych pomieszczeniach. Dobrze pielęgnowany wytrzyma wiele lat użytkowania.

ISTOTNE PARAMETRY: szlifowany, gładki, surowy, wykonany z klejonego litego drewna, klasa A/B, wymaga późniejszego zabezpieczenia tj. lakierowania lub olejowania.





CZARNA LIMBA BLACK OFRAM / FRAKE

CZARNA LIMBA / BLACK OFRAM / FRAKE to drzewo afrykańskie, występujące głównie w: Ghanie, Kongo, Nigerii, Zairze i Kamerunie oraz na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Drewno czarna limba jest twarde i sprężyste, mimo to bardzo łatwe w obróbce. Charakteryzuje się wysoką odpornością na biodegradację oraz uszkodzenia mechaniczne. Przez swoje interesujące ubarwienie i doskonałe właściwości techniczne często stosowane jest jako substytut dębu.

BLAT Z DREWNA EGZOTYCZNEGO CZARNA LIMBA to ekskluzywny produkt wykonany z klejonego litego drewna. Dzięki klejeniu, drewno podczas wieloletniej eksploatacji nie odkształca się, nie pęka i nie skręca. Blaty z czarnej limby są w odcieniu jasnożółtym i złotym z szarymi, a nawet czarnymi smugami, co czyni je bardzo dekoracyjnymi i wartościowymi. Świetnie sprawdzi się zwłaszcza w jasnych, minimalistycznych pomieszczeniach.

ISTOTNE PARAMETRY: szlifowany, gładki, surowy, wykonany z klejonego litego drewna, klasa A/B, przeznaczony do lakierowania lub olejowania.



Wymiary:

40x650x2500 mm
40x650x3000 mm
40x650x4100 mm

Zastosowanie:

- blaty kuchenne
- wyspy kuchenne
- blaty łazienkowe
- stoły, stoliki kawowe
- inne meble
- schody
- parapety
- półki



AMAZAQUE

AMAZAQUE to kolejne drewno egzotyczne pochodzące z Afryki – najliczniej występuje na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Kamerunie, Liberii i Nigerii. Jego barwa rozciąga się od żółtobrązowej do czekoladowobrązowej.

BLATY Z EGZOTYCZNEGO DREWNA AMAZAQUE są ekskluzywnym produktem najwyższej jakości. Trwały i odporny na pęknięcia i odkształcenia, tak jak pozostałe klejone blaty. Dbłość o regularną impregnację zagwarantuje możliwość wieloletniego użytkowania z zachowaniem pięknego wyglądu. Szlachetnie wyglądający blat amazaque, ze względu na swój ciemny odcień doda klasy i stylu zwłaszcza jasnym pomieszczeniom.

ISTOTNE PARAMETRY: szlifowany, gładki, surowy, wykonany z klejonego litego drewna, klasa A/B, wymaga późniejszego zabezpieczenia tj. lakierowania lub olejowania.



Wymiary:

40x650x4100 mm
40x650x5000 mm

Zastosowanie:

- blaty kuchenne
- wyspy kuchenne
- blaty łazienkowe
- stoły, stoliki kawowe
- inne meble
- schody
- parapety
- półki

**Wymiary:**

40x650x4000 mm

Zastosowanie:

- blaty kuchenne
- wyspy kuchenne
- blaty łazienkowe
- stoły, stoliki kawowe
- inne meble
- schody
- parapety
- półki

KOTO

DRZEWA KOTO rosną w wilgotnych lasach równikowych Afryki, w krajach położonych nad Zatoką Gwinejską. Obszar naturalnego występowania obejmuje Kamerun, Gwineę Równikową, Gabon i Kongo. Drewno jest bardzo łatwe w obróbce. Posiada gładką, wyrównaną strukturę o jasnej, bladożółtej barwie, która nadaje pomieszczeniom wiele słonecznego ciepła.

BLAT Z DREWNA EGZOTYCZNEGO KOTO jest znakomitym materiałem na ekskluzywne blaty. W naszej ofercie posiadamy najwyższej jakości produkt powstały w wyniku klejenia lameli z litego drewna. Dzięki klejeniu, drewno podczas wieloletniej eksploatacji jest dużo trwalsze, nie odkształca się i nie pęka.

ISTOTNE PARAMETRY: szlifowany, gładki, surowy, wykonany z klejonego litego drewna, klasa A/B, wymaga późniejszego zabezpieczenia tj. lakierowania lub olejowania.





DIBETOU AFRYKAŃSKI ORZEC

DIBETOU, AFRYKAŃSKI ORZEC drewno egzotyczne pochodzące z Zachodniej Afryki – najliczniej występuje w Ghanie, Kamerunie i Gabonie. Jego barwa rozciąga się od żółtozłotej do brązowej z ciemniejszymi smugami.

BLAT Z EGZOTYCZNEGO DREWNA DIBETOU to ekskluzywny produkt najwyższej jakości. Dzięki klejeniu, drewno podczas eksploatacji nie odkształca się, nie pęka i nie skręca. Dbłość o regularną impregnację zagwarantuje możliwość wieloletniego użytkowania z zachowaniem pięknego wyglądu. Egzotyczne Dibetou doda klasy i stylu zwłaszcza jasnym pomieszczeniom.

ISTOTNE PARAMETRY: szlifowany, gładki, surowy, wykonany z klejonego litego drewna, klasa A/B, wymaga późniejszego zabezpieczenia tj. lakierowania lub olejowania.



Wymiary:

40x650x4100 mm

Zastosowanie:

- blaty kuchenne
- wyspy kuchenne
- blaty łazienkowe
- stoły, stoliki kawowe
- inne meble
- schody
- parapety
- półki